


9

0 line

云 MDS 9700 32Gb/s
9
。

云 MDS 9700 中 。
9 9 9
云 MDS 9700 中 b 严 。MDS 9700 为
9 9
b、 中 从 、 、
。 云 MDS 32 Gb/s P NVMe。

Ad an age

9
业 — IVR、QoS、 于 QoS、
(FCSP)、 、 于 VSAN 。
产 — 。FICON I/O 之
。 FICON FCP VSAN、FICON (CUP)、
、交 、FICON 、 久 FICON FCID 、 于主
交 、FICON 中 。

MDS SAN Analytics — 32 Gb/s MDS 交 上 SAN
Analytics。SAN 9 、

交 3 。MDS Analytics 不 且

于 。MDS SAN Analytics 两个 ：

· SAN Insights — 允 Data Center Network Manager (DCNM)

以显示 遥测 。

· SAN Telemetry Streaming — 为第三 （ Virtual Instruments）

或自 义 相同 。

9
Data Center Network Manager (DCNM) 于服 SAN —

vCenter 集 、 趋势 、 资源调 、 份 面板等 。

托 服 上。

9
Data Center Network Manager (DCNM) 于交 SAN —

vCenter 集 、 趋势 、 资源调 、 份 面板等 。

托 交 上。

外 还 于服 30 天免费试 。

Parame er

体			
功	MDS-9718	MDS-9710	MDS-9706
件	包 6 个 、2 个 、3 个 12 个 。 0 以≤ 加 4 个 以 保 别 。	包 3 个 、2 个 、3 个 6 个 。 以0 加 4 个 以 保 别 。	包 3 个 、2 个 、3 个 4 个 。
交	48 32 Gb/s 48 16 Gb/s 48 10GbE FCoE 24 40GbE FCoE FCiP 24/10 SAN	48 32 Gb/s 48 16 Gb/s 48 10GbE FCoE 24 40GbE FCoE FCIP 24/10 SAN	48 32 Gb/s 48 16 Gb/s 48 10GbE FCoE 24 40GbE FCoE FCIP 24/10 SAN

	7	5	7
SAN	个 80 个 VSAN	个 80 个 VSAN	个 80 个 VSAN
	32 Gb/s 光 全 10 GE 40 GE	32 Gb/s 光 全 10 GE 40 GE	32 Gb/s 光 全 10 GE 40 GE
交	制	制	制
冲区信 32 Gb/s	个 500 个 准 冲区 专 于 企业产 包 单个 8191 个 冲区	个 500 个 准 冲区 专 于 企业产 包 单个 8191 个 冲区	个 500 个 准 冲区 专 于 企业产 包 单个 8191 个 冲区
冲区信 16 Gb/s	个 500 个 准 冲区 专 于 企业产 包 单个 4095 个 冲区	个 500 个 准 冲区 专 于 企业产 包 单个 4095 个 冲区	个 500 个 准 冲区 专 于 企业产 包 单个 4095 个 冲区
	2112	2112	2112
务 别	2 、3 F	2	

	制 CLI RJ-45	2 以 RJ-45 RS-232 制 CLI RJ-45	2 10/100/1000 以 、RS- 232 串 制
	2 x x 114.9 x 43.9 x 88.9 厘 45.25 x 17.3 x 35 26RU 重量 2 满载时 363 千克 800 磅	2 x x 61.9 x 43.9 x 86.4 厘 24.35 x 17.3 x 34 14RU 重量 2 满载时 204 千克 450 磅	2 x x 39.62 x 43.9 x 81.3 厘 15.6 x 17.3 x 32 9RU 重量 2满载时 147.42 千克 325 磅

神州云科
Yunke China



DC Yunke（Beijing）Technology Co., Ltd.

400 0103

©