神州云科
Yunke China



# NCS5000E

## Outline

W NCS5000E SAN/DAS

NCS5000E

NVMe

NCS5000E !!

NCS5000E 8 PB

W YK 16G

W NCS5000E

12 GB/ 10 GB/ 12 Gb SAS

## Parameters

### NCS5000E

NCS5000E 2U NCS5000E 5U

16 GB



| NCS5012E | NCS5024E | NCS5084E |
|---|---|---|
| 12 2U | 24 2U | 84 5U |

NCS5000E 336 8 PB NCS412E

NCS424E NCS5012E NCS5024E

NCS5000E NCS484E SSD 10K NLSAS

神州云科
Yunke China

″ ㄦ Ґ FIPS SEDЄ



NCS412E Ÿ ㄹ

Ґ12 ″ ㄦЄ3.5 ″ ㄦ Ï2U



NCS424E Ÿ ㄹ

Ґ24 ″ ㄦЄ2.5 ″ ㄦ Ï2U



NCS484E Ÿ ㄹ

Ґ84 ″ ㄦЄ2.5 ″ ㄦ Ï5U

| NCS5000E | |
|---|---|
| | |
| ㄲ | φ E ┼ㄦ `Y ″ ㄦ Ï ө |
| | 2U 5U |
| ┼ㄦ | 2 Ґ I″ Є Ïactive-active<br>2U ㄲ ヽ/ ┼ㄦ<br>5U ㄲ : ┼ㄦ |
| ㄦ | ® ㄦ Ïx86 ㄦ |
| `Y Ÿ | NCS5012EE12 3.5" ″ ㄦ Ґ 2.5" ″ ㄦ Є<br>NCS5024EE24 2.5" ″ ㄦ<br>NCS5084EE84 3.5" ″ ㄦ Ґ 2.5" ″ ㄦ Є |
| `Y | ┼ㄦ 16 GBҐ 32 GBЄ |
| | |
| Ÿ ㄹ | NCS412EE12 3.5" ″ ㄦ (12 Gb SAS)<br>NCS424EE24 2.5" ″ ㄦ (12 Gb SAS)<br>NCS484EE84 3.5" ″ ㄦ (12 Gb SAS) |
| | NCS5012EE |

/ ″ ㄦ

| | |
|---|---|
| 32 Gb FC | 8 Ґ ᵐ ˥ ڎ 16 Gb∈ |
| 25 Gb iSCSI | 8 SFP+ SFP28 |
| 10 Gb iSCSI | 8 BaseT Ґ : ᵐ ˥ ڎ 1 Gb∈ |
| 12 Gb SAS | 8 12 Gb SAS |
| | 2 (1 Gb BASE-T) |
| ˥ | 12 Gb SAS |
| | 2 12 Gb SAS Ґ ∈ Ґ ┼ل 1 ∈<br>2U 9 2U Ẏ ڜ<br>2U 3 5U Ẏ ڜ<br>5U 3 5U Ẏ ڜ |

| | |
|---|---|
| | ˋH ˋH HDD |
| Ẏ | ڜ SAN DAS |

| | |
|---|---|
| ᵐ | 3 I Ґ ภ ∈ Ï ˥ˋY م SSD HDD ‡ ᵐ |
| RAID | RAID 1 5 6 10 ADAPT RAIDЖK ˥ RAID |
| ADAPT RAID | Ï ᵐ ل |
| | ˥ ภ ᵐ Ï ˈ ﺵ ˋH |
| | 1024 |
| ᵐ م | |
| ┼ | FC iSCSI ┼ — NCS4000E NCS5000EЖNCS5000E NCS4000EЖNCS5000E NCS5000E<br>/ Ĩ ֆ |
| ˥ ┼ | ┼ ˥ |
| | ˋH |
| ˉ | VMware Site Recovery Manager |
| ˇ | SSD HDD ˇ ᵐ ل (SED) ภ AES- 256<br>ˇ (FDE)<br>ᵐ ل FIPS 140-2 2 |
| Key Manager | ˋY ┼ل |

神州云科
Yunke China



DC YunkeЃBeijingЄTechnology Co., Ltd.

Ewww.yunke-china.com

E 4006680103

---

神州云科
Yunke China