神州云科
Yunke China

神州云科DS6600B系列交换机

产品介绍 Outline

为满足不断增长的业务需求，数据中心正迁移到高度虚拟化的私有云存储环境。这种方法使企业可以整合并简化 IT 资源，进而提高业务灵活性并降低资本支出和运营支出。但伴随虚拟化而来的还有一系列挑战。数据中心必须适应爆炸性数据增长和虚拟化工作负载驱动的动态变化。要实现这些基于云的架构的全部优势，选择适当的网络是关键。

DS6600B 系列交换机提供高达32 Gb/s 的光纤通道 (FC)性能。DS6600B 交换机可从 8 个端口扩展到 128 个端口。DS6600B 系列包含三种交换机型号。所有型号均可以 4、8、16 或 32 Gb/s 的速度运行，具体取决于安装的光纤。

● DS6610B

DS6610B 是一款提供高性能和经济性的 24 端口交换机，专为满足中小型环境中的 SAN 要求而设计。DS-6610B 的 1U 基本机箱预先填充了8个16Gb/s光纤通道小型可插拔组件 (SFP+) 短波光纤，按需端口(PoD) 套件支持以 8 端口增量进行扩展。

● DS6620B

DS6620B 是一款 64 端口交换机产品，在 1U 外形尺寸中配备 48 个 32 Gb/s 的 SFP+ 端口和4 个 32 Gb/s QSFP 端口，旨在满足大中型工作组以及大型企业的 SAN 要求。凭借其速度和端口密度，DS6620B 可以部署在任何光纤通道存储区域网络 (SAN) 中，在相对较小的封装中实现非常密集的结构。

● DS6630B

DS6630B 此型号共有 128 个端口。有 96 个标准 SFP 支持 32 Gb/s 的端口，以及支持额外 32 个端口的 8 个四通道小型可插拔 (QSFP) 端口。对于尚未准备好对 4 插槽控制器级产品增加投资，但所需端口超过典型的 48 端口部门交换机的中型客户，DS-6630B 是不错的选择。DS-6630B 还非常适合大型企业级客户，这些客户在边缘需要更多端口，但在大型 SAN 边缘不一定需要控制器级产品。

可选软件许可证密钥功能支持您灵活地选择环境所需的功能。

- Fabric Vision — 提供高级监视、管理和诊断功能。
- 扩展结构 — 以全带宽远距离提供超过 10 千米的交换结构连接，而且根据具体的平台，连接距离可达 3000 千米。
- ISL 中继 — 能够将多个物理链路聚合到一个逻辑链路上，以增强网络性能和容错能力。
- 企业包 — 企业包中包含 Fabric Vision、扩展结构和 ISL 中继。

注意：对于 DS6600B 产品系列，有包含企业包的“-EP”（即“Enterprise Package”）的交换机型号。

产品参数 Parameters

规格

神州云科
Yunke China

			Hv 定 受信任

回 回 延
延 像；内 发
像;内 发 器 器

境 g
th f
器 守
护 序 启
况
t 志 录
启