

高端企业级存储

NCS5000系列

产品介绍 Outline

发 变 也

产品优势 Advantage

● 以数据为中心

- 单 99.9999%

- 之 多 7倍 响 多 3倍

- 3 制 大 1 B

- 3 力 制 大8 制

- 借 内7 Qu kAss st

势3 包 3 复 压 够 4:1

均

具 - 具 保 安 多3 冗余 多 个

保 安 多个 上 个 多个 发

3 RA R s n y s t (RR)内 保 3 复

3

安 3 余

● 智能

- Ops

- 内 学习

-

● 适应性强

- 堆

- 地

3- 付 决 地 丰富 保

● 双向Vmware集成

E w 够 ph 别

务 喜 哪 些 制

3

w 大 地 地 决 他 包 AA

A A 与 s 区 s s

复制 些 合 w H 决 YK1

● 混合云和多云

合 多 务 具 地

ph w ud und t n( ) 决 3 tu Ed t n

ud 完 务 密 份 各个

商 势 保 完 制

● 云数据洞察

ud Q— 3 免

安 它

健 发

● 无缝硬件升级

也 客 3

单 / 制 二 号 号 A 保

箱 柜 些 地 停 完 也 会 造 影响

● 性能分析

多个 务 收 磁盘 O

3 3

吞吐 U 内 磁盘 队 深 读写 指标 w nd ws L nux

规格参数

系统限制

协议和软件功能

地址解析	或	cr ft yp r
r h nn	X 客 cr ft pp m	简单 目录
分布 cr ft 作 独立 根	网络	简单邮 传输
光纤通道 直接 连接	网络信息 客	mp tw rk n g m nt r t c c
	网络状 监视	虚拟局域网 q
nt rn t 消息	网络 客	w r rtu um
K r r 身份 证	安全	t r g f r rr y nt gr t n
轻型目录		t r g f r t r g w r n

协议和软件功能

3 各 套 包来 多 协议 各

软	
全 本软	软 · n g r · ud 云 分析 · h n r n ng · — 单 奇偶校 · 检测 重复 消 压 · r ct t 远 在线聊天 创建 等 · 质 · . . 本地保护 · 本地 拷贝 精简 · 变且安全 · pp ync c · 级别保留 · mm n nt n r; nt ru g nt 远 保护 · 本 步 复 · 本 步 复 · 本 tr 同步 复 · 本 步 复 · 本 列 — 直接从 本地或 云 份 迁移 · 从 行本 迁移
接	w r rtu um
选解决方案	• pp ync d nc d · nn ctr · t r t ct n u t 份 归档 作软 · · w r th gr t n n r · w r th u t p th ng · tr d 同步 tr •
注意 关软 许 更 详 与 售代表联	

连接

3　　夹层卡　O　　连　　包　　/　B 连
　　连　　关每个　　3　　请参阅上表

连接选		
类型	说明	详
		+ 光纤连接 或　被　轴　线连接　太网交换
	与	太网　通过 线连接　太网 交换　接　太网交换
	光纤　与	或 +光纤连接或　轴　线连接　被 连接　被　连接　太网交换
		太网　通过 线连接　太网交换
	光纤	或 + 光纤 连接或　轴　线连接 被　连接　被　连接　太网交换 +光纤连接或　被　轴　线连接　太网交换
	光纤	光纤或　被 线连接到　太网 交换

后端（驱动器）连接

每个　　别连　四路 12 G　/s 串　连　　（ A ）　　两个冗余　　让
　　发　　够　访

磁盘	
"	
类型	m
接	接

支持的介质

介质					
类型	接		**		
				✓	✓
				✓	✓
				✓	✓
				✓	✓
傲腾 固　硬盘				✓	✓
* 字　X ** 字　X					

更　信息

了解神州云科更　信息　　联　当地代表处或者　　官网或微信公众号

北京　　公司

DC Yunke（Beijing）Technology Co., Ltd.

官　地址　www.yunk　h n ．　m

地址　北京市　淀区上地九街 9 号　码

广场　务电话　4　668 1 3

版权所　©神州云科　北京　科技　　公司　　保留　切权利
　经本公司书　同意　任何单位　　人　得擅自摘抄　复　本手册　　部分或全部　并　得　任何形　传播

免责声明
本　档　　含　　测信息　　但　　关未来　财　　运营　产品　新技术等信息　　实践中　在很　　确　　素　　导致实　结果与　测信息　很　区别　　此　本　档信息仅　参考
　构　任何要约或承诺　神州云科　　经通知修改上述信息　恕　另行通知